

코로나19 대응 스쿼시 대회 및 행사 진행 매뉴얼 ver.2



2020년 6월 3일

사 단 법 인 대 한 스 쿼 시 연 맹

서울특별시 송파구 올림픽로 424(방이동) 올림픽문화센터 1층

전화 02-419-6454~5, 전송 02-419-9479

www.koreasquash.or.kr / [E-mail:koreasquash@sports.or.kr](mailto:koreasquash@sports.or.kr)

목 차

1. 코로나19 기본 사항
2. 코로나19(감염병) 대비 대회/행사 운영 지침
3. 대회/행사 참가자 및 관계자 기본 예방 수칙
4. 참가자 별 세부 예방 수칙
5. 유증상/확진 상황 시 대응
6. 대회/행사 개최 시 운영 방안

별첨 1. 코로나19 예방 자가문진표

별첨 2. (사)대한스쿼시연맹 및 산하연맹 담당자 연락처

별첨 3. 전국규모대회 경기장 별 인근 선별진료소 현황

1. 코로나19 기본 사항

가. 코로나바이러스감염증-19[이하 코로나19] 기본 정보

| | |
|-------|--|
| 정의 | SARS-CoV-2 감염에 의한 호흡기 증후군 |
| 질병 분류 | <ul style="list-style-type: none"> · 법정감염병 : 제1급감염병 신종감염병증후군 · 질병 코드 : U07.1 |
| 병원체 | SARS-CoV-2 : Coronaviridae 에 속하는 RNA 바이러스 |
| 전파 경로 | <p>현재까지는 비말(침방울), 접촉을 통한 전파로 알려짐</p> <ul style="list-style-type: none"> · 기침이나 재채기를 할 때 생긴 비말(침방울)을 통한 전파 등 · 코로나19 바이러스에 오염된 물건을 만진 뒤 눈, 코, 입을 만짐 |
| 잠복기 | 1~14일 (평균 4~7일) |
| 진단 기준 | <ul style="list-style-type: none"> · 환자 : 진단을 위한 검사기준에 따라 감염병병원체 감염이 확인된 사람 · 진단을 위한 검사기준 <ul style="list-style-type: none"> - 검체에서 바이러스 분리 - 검체에서 특이 유전자 검출 |
| 증상 | 발열, 권태감, 기침, 호흡곤란 및 폐렴 등 경증에서 중증까지 다양한 호흡기감염증이 나타남 그 외 가래, 인후통, 두통, 객혈과 오심, 설사 등도 나타남 |
| 치료 | <ul style="list-style-type: none"> · 대증 치료 : 수액 보충, 해열제 등 보존적 치료 · 특이적인 항바이러스제 없음 |
| 치명률 | <ul style="list-style-type: none"> · 전세계 치명률은 약 3.4%(WHO, 3.5 기준) · 단, 국가별 · 연령별 치명률 수준은 매우 상이함 · 고령, 면역기능이 저하된 환자, 기저질환을 가진 환자가 주로 중증, 사망 초래 |
| 관리 | <p>환자 관리</p> <ul style="list-style-type: none"> · 표준주의, 비말주의, 접촉주의 준수 · 증상이 있는 동안 기급적 집에서 휴식을 취하고 다른 사람과 접촉을 피하도록 권고 접촉자 관리 · 감염증상 발생 여부 관찰 |
| 예방 | <ul style="list-style-type: none"> · 백신 없음 · 올바른 손씻기 <ul style="list-style-type: none"> - 흐르는 물에 비누로 30초 이상 꼼꼼하게 손씻기 - 특히, 외출 후, 배변 후, 식사 전·후, 기저귀 교체 전·후, 코를 풀거나 기침, 재채기 후 등에는 반드시 실시 · 기침 예절 준수 <ul style="list-style-type: none"> - 기침할 때는 휴지나 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 하기 - 호흡기 증상이 있는 경우 마스크 착용 · 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기 · 주위 환경을 자주 소독하고 환기하기 |

나. 코로나19 사례정의

| | |
|----------------------|--|
| 확진환자(Confirmed case) | <ul style="list-style-type: none"> · 임상양상에 관계없이 진단을 위한 검사기준에 따라 감염병 병원체 감염이 확인된 자 ※ 자가진단 항목 : 진단검사 : 코로나바이러스감염증-19 유전자(PCR) 검사, 바이러스 분리 |
| 의사환자 | <ul style="list-style-type: none"> · 확진환자와 접촉한 후 14일 이내에 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기증상(기침, 호흡곤란 등)이 나타난 자 |
| 조사 대상 유증상자 | <ol style="list-style-type: none"> ① 의사의 소견에 따라 원인미상폐렴 등 코로나19가 의심되는 자 ② 해외 방문력이 있으며 귀국 후 14일 이내에 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기증상(기침, 호흡곤란 등)이 나타난 자 ③ 코로나바이러스감염증-19 국내 집단발생과 역학적 연관성이 있으며, 14일 이내 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기증상(기침, 호흡곤란 등)이 나타난 자 |

[질병관리본부 2020.04.02. 기준]

다. 코로나19 의심증상 발생 시 행동수칙

- 코로나 19 감염이 의심되면, 외출을 자제하고 보건소 또는 콜센터('1339 또는 '지역번호+120')로 먼저 상담하시기 바랍니다. 외국어 지원을 해 드립니다.
- 1339 콜센터 안내에 따라 반드시 마스크를 착용한 후 선별진료소가 있는 의료기관을 방문하고, 방문 시 의료진에게 해외 여행력을 알려주시기 바랍니다.

라. 코로나19 행동수칙 [출처: 질병관리본부 2020.03.24. 기준]

국민 예방수칙

- ▶ 흐르는 물에 비누로 꼼꼼하게 손씻기
- ▶ 기침이나 재채기할 때 옷소매로 입과 코 가리기
- ▶ 씻지 않은 손으로 눈·코·입 만지지 않기
- ▶ 발열, 호흡기 증상자와의 접촉 피하기
- ▶ 의료기관 방문 시 마스크 착용하기
- ▶ 사람 많은 곳 방문 자제하기

유증상자* 예방수칙 (발열, 호흡기 증상(기침, 목아픔 등)이 나타난 사람)

- ▶ 불필요한 외출을 자제하고 외출 시 마스크 착용하기
- ▶ 3~4일 경과를 관찰하며 집에서 충분히 휴식 취하기
- ▶ 의료기관 방문 시 마스크 착용 및 자가이동하기
- ▶ 진료 의료진에게 해외여행력 및 호흡기 증상자와의 접촉여부 알리기
- ▶ 선별진료소 방문 후 진료받기
- ▶ 의료기관 방문 시 마스크 착용하기
- ▶ 사람 많은 곳 방문 자제하기
- ▶ 의료기관 방문 시 마스크 착용하기

출처: 질병관리본부 2020.03.24. 기준

2. 코로나19(감염병) 대비 기본 원칙

| | |
|---|--|
| 1 | 선수(학생선수) 및 대회/행사 관계자, 관람객의 건강을 최우선 원칙으로 고려 |
| 2 | 정부기관 및 상위단체(복지부, 행안부, 문체부, 대한체육회) 지침 준수를 통한 감염병 예방 및 확산 방지에 총력 |
| 3 | 코로나19(감염병) 관련 정보의 지속적인 수집 및 전문기관의 자문과 의견을 바탕으로 의사결정 |
| 4 | (사)대한스쿼시연맹 및 산하단체 실무자 등이 참여하는 코로나19(감염병) 대비 실무자 회의를 통해 신속하고 효과적인 대회/행사 운영 및 감염병 예방 체계 구축 |
| 5 | (사)대한스쿼시연맹 및 산하단체 - 대한체육회 - 지자체 등 관계기관 간의 유기적인 협력 및 공조 체계 수립 |
| 6 | 정상적인 대회/행사 운영을 목표로 하며, 대회/행사 개최 및 연기 등 관련 사항 변동 시 즉각 공지 |

3. 대회/행사 참가자 및 관계자 기본 예방 수칙

| | |
|----|--|
| 1 | 경기장 외 코로나19 유행 지역 외출 금지, 다중 밀집 장소 및 각종 모임 등 연기 (불가피할 경우 마스크 착용) |
| 2 | 가족 및 동거인의 감염증 유행 지역, 밀집 장소 방문 자제(특히, 고위험군, 유증상자의 외출 자제) * 고위험군: 임신부, 65세 이상, 만성질환자 |
| 3 | 질병관리본부 위생 수칙, 손씻기, 기침 예절, 마스크 사용법 등 감염병 예방 행동 수칙 준수 |
| 4 | 본인 및 가족 등 동거인 대상 발열(37.5도 이상), 기침 등 호흡기 증상 유의하여 수시 관찰 및 기록 * 코로나19 의심 증상 발생 즉시 (사)대한스쿼시연맹 및 산하연맹에 보고 후 관할 보건소 또는 1339 콜센터 문의 |
| 5 | 의료기관 방문 시 반드시 마스크 착용 및 검사 가능 여부, 방문절차, 위치 등 사전 확인 필요 * 보건복지부 홈페이지(http://www.mohw.go.kr) 코로나19 선별진료소 및 국민안심병원 확인 가능 * 국민안심병원: 호흡기질환 아닌 다른 응급상황(암, 심장질환 등) 발생 시 방문하기 안전한 병원 |
| 6 | 경기장, 숙소, 탈의실, 다인승 이동 차량 등 공동 이용 공간 출입 시 체온 검사 및 손 소독제 사용 실시 (주요 공간 주기적 소독) |
| 7 | 소재 불명 타인과 근접한 접촉 자제(사회적 거리두기) (관람객, 팬 응대 시 외부 물품 사용 정중히 거절 → 약속 금지, 사인, 사진 요청 시 정중히 거절 등) |
| 8 | 경기장 내/외 개인 물품 사용 및 위생 관리 강화(개인 수건, 컵, 칫솔, 치약, 비누 등 개인 위생 물품 사용) |
| 9 | 경기장 내/외 단체 식사 시 대면 최소화 식사 방식 권장(예. 일렬, 지그재그, 조별 식사 등) (선수/관계자 외식 자제) |
| 10 | 동료 선수 간 탈의실, 샤워실, 벤치 등 최소 2m 간격 유지하여 근접한 접촉 방지 (타 선수와 불필요한 접촉 자제), (경기·훈련 시간 외 마스크 반드시 착용) |
| 11 | 코로나 19 대응 및 증상 관련 대회/행사 및 각 단체별 지정 담당자와 의료진 자문 활용 → 안내사항 준수 |
| 12 | 선수와 대회/행사 관계자는 공간과 동선을 분리하여 최대한 접촉 자제 |
| 13 | 사무처 직원은 근무 시 마스크 반드시 착용 원칙(사무실 및 경기장 등)(방문자 포함) |
| 14 | 경기장 방문자는 입장 시 체온 검사 및 손 소독제를 사용하며, 대회/행사 주최 측은 방문 일지 관리 |

4. 대회/행사 참가자 별 세부 예방 수칙

가. 참가 선수 세부 예방 지침


| | |
|-------------|---|
| 공통수칙 | 대회/행사 참가자 및 관계자 기본 예방 수칙 |
| 참가제한 | 국외 여행 후 2주 미 경과자 및 고위험군 해당자 참가불가 (임산부, 65세 이상 만성질환자 등) |
| 마스크착용 | 코트 입장 전 까지 마스크 반드시 착용(개인 소지 의무) |
| 코트 위생 관리 | 경기 중 코트 벽, 유리 벽 등 땀을 닦는 행동 제한 |
| 신체접촉 금지 | 상호간의 예의 악수 및 하이파이브 제한 / 목레 및 라켓터치로 대신 |
| 다중 이용 시설 제한 | 샤워실 및 탈의실 미개방으로 사전 복장 착용 후 경기장 도착, 숙소 등 개인 샤워실 이용 |
| 인원 밀집 최소화 | 경기장 관람 공간에 따라 다음 경기자 경기장 입장 제한(실외 대기) |
| 자가문진표 작성 | 참가자, 관계자 전원 참가 전, 후 자가 문진표 작성 |

나. 심판, 지도자 추가 예방 지침

| | |
|-------------|---|
| 공통수칙 | 대회/행사 참가자 및 관계자 기본 예방 수칙 |
| 참가제한 | 국외 여행 후 2주 미 경과자 및 고위험군 해당자 참가불가 (임산부, 65세 이상 만성질환자 등) |
| 마스크착용 | 경기장 내 항시 마스크 착용(개인 소지 의무) |
| 위생 장갑 착용 | 심판/지도 활동 시 반드시 위생 장갑(비닐/라텍스) 착용 |
| 신체접촉 금지 | 상호간의 예의 악수 및 하이파이브 제한 / 목레 및 라켓터치로 대신 |
| 다중 이용 시설 제한 | 샤워실 및 탈의실 미개방으로 사전 복장 착용 후 경기장 도착, 숙소 등 개인 샤워실 이용 |
| 인원 밀집 최소화 | 다음 경기 심판/지도 활동을 위한 사전 입장 제한(실외 대기) |
| 자가문진표 작성 | 참가자, 관계자 전원 참가 전, 후 자가 문진표 작성 |

5. 유증상/확진 상황 시 대응

가. 선수, 관계자 유증상자 및 확진자 발생 시 대응 지침



<확진 판정 후 접촉자 분류 기준 및 시설 폐쇄>

- 확진 시 해당 시설 및 방문 시설 폐쇄 (해당일 포함 최소 2일)
- 접촉자는 시·군·구 보건소 및 시·도 즉각 대응팀이 역학조사를 통해 확정
- 접촉자 범위는 시·도 즉각 대응팀이 확진환자의 증상 및 마스크 착용 여부, 노출 상황 및 시기 등을 고려하여 결정(확진환자와 마지막 접촉일 14일 이내)

<2차 접촉 시 KSF 기본 방침>

- 선수/관계자 분류된 접촉자와 접촉한 경우(2차 접촉), 해당 접촉자의 진단검사 결과가 있기 전까지는 선수와 관계자 모두 예방 차원에서 자택대기하는 것을 기본 방침으로 함

※ 접촉자 범위 및 확진자 격리 해제 기준

<접촉자 범위 예시>(질병관리본부/WHO 기준)

- ① 확진환자와 적절한 개인보호구를 하지 않고 직접 진료하거나 돌본 사람
- ② 확진환자와 동일한 장소에서 밀접하게 머무른 사람(가족, 직장, 교실, 모임 등)
- ③ 확진환자가 증상발생 후 14일 내에 동일한 이동수단을 이용하였고, 확진 환자와 근접한 거리(2미터)에 있었던 사람
 - 1) 의료기관 내 병실, 대기실 등과 같은 공간에서 적절한 보호구를 착용하지 않은 채 2미터 이내에서 확진환자와 상당한 시간 동안 함께 머문 자(의료진, 간병인 등)
 - 2) 확진환자의 일상생활 특징에 따라 같은 공간에서 확진환자와 상당한 시간 동안 함께 머문 자(사무실, 동료, 학우 등)
 - 3) 확진환자와 동일한 이동수단을 이용한 자
 - * 비행기 등 각종 이동수단을 함께 이용한 경우, 확진환자 좌석 기준 좌·우·앞·뒤 3열 승객 및 확진환자 탑승 구역 승무원
 - 4) 적절한 보호구를 착용하지 않은 채 확진환자의 검체 또는 감염성 분비물에 직접 노출된 자
 - 5) 적절한 보호구를 착용하지 않은 채 확진환자와 2미터 이내에서 손 접촉이 있었거나 대면하여 대화를 나눈 자

<유증상 확진환자 격리 해제 기준>

- 격리해제 기준은 임상기준과 검사기준이 충족되어야 함
 - ① (임상기준) 해열제 복용하지 않고 발열이 없으며 임상증상이 호전
 - ② (검사기준) PCR 검사결과 24시간 간격으로 2회 음성
- 임상기준이 부합하면 검사기준이 충족되지 않아도 퇴원하여 자가격리 또는 시설격리 가능하나, 격리해제는 검사기준이 충족되어야 함.
 - ③ (검사기준) PCR 검사결과 24시간 간격으로 2회 음성

6. 대회/행사 개최 시 세부 운영 방안

가. 대응 체계 구축

- 1) (사)대한스쿼시연맹 및 산하연맹 - 대한체육회 - 지자체 등 관계기관의 유기적 협력·공조
 - 지역 관할 보건소/선별진료소 등과의 지원/협조 체계 구축
 - 대회/행사 시 방역관리 전반 및 신고접수를 총괄 관리하는 '코로나19 담당자' 지정 운영
→ 유관기관(보건소 및 의료기관) 간 비상연락체계 유지 및 상황발생 시 즉시 대응
 - 2) 행안부 「정부·지자체 행사 운영지침」(제2판) 등 적용
 - 감염병 위기단계 「심각」 수준인 현 상황(2020.6.03.) 기준의 운영 고려 방안으로 동향에 따라 내용 변경 가능
 - 3) 방역(소독) 관리 일정
 - 경기장 내 방역(소독) 실시 대회 전·후, 2회(08시00분, 18시00분)
 - 4) 경기 전후, 경기 중 안내 및 예방 조치 강화
 - 게시판, 장내방송, SNS, 홈페이지 등을 통해 예방 수칙 안내
- ※ 참가자 대상으로 '마스크 미착용자 및 발열(37.5도 이상) 증상자 입장 불가', '발열 검사 실시로 입장 지연이 있을 수 있음을 안내, '최근 14일 이내 여행력이 있거나, 발열 또는 기침, 호흡기 증상이 있는 경우 참여 자제' 등 메시지 발송
- 유증상자 발견 시 신속한 대처를 위해 진행요원 교육 실시

나. 대회/행사 운영 대책

- 1) 중앙방역대책본부 [코로나19 집단시설·다중이용시설 소독 안내(제3-3판)] 지침 적용
 - 소독 및 의무진 배치, 소독 계획 사전 마련
 - 소독 인력 배치 및 전문소독업체 사전 확보, 소독제 선정, 구역별 조건에 따른 업무절차 준비
 - 경기장 문손잡이, 버튼 등 다중 이용 시설 주기적 소독
 - 확진 환자 발생 후 소독시에는 전문소독업체가 진행하도록 하며, 환자의 동선 파악 후 소독범위 결정
 - 화장실 등 개방 공간 소독 철저
 - 화장실은 매 시간 별로 점검하고, 점검표 반드시 부착(미화원 사전교육 실시)
 - 전담 의료진 배치, 의심 증상자 발생 시 즉시 검사
- 2) 의심 증상자용 별도 격리실 마련 및 출입 통제
 - 격리 공간은 문을 닫을 수 있고 환기가 잘 되는 공간으로 지정하고, N95 마스크/장갑/방호복을 착용한 사람만 격리 공간을 출입할 수 있도록 제한

※ 경기 중 의심증상자(고열환자 등) 발생 시 조치

- ① 고열(37.5도) 등 증상 여부 감지
- ② 비접촉식 체온계로 1차 체온 확인
- ③ 격리실 이동
- ④ - 10분 후 체온 재측정 → 체온 정상 시 → 격리 해체
- 10분 후 체온 재측정 → 37.5도 이상 시 5번 항목으로 진행
- ⑤ 의료진이 체온 2차 정밀 확인(방호복 착용)
- ⑥ 보건소 신고
- ⑦ 선별진료소 연락 및 진료소까지 인계
 - 방호복을 착용한 협력병원 의료진이 보건소 지침에 따른 이동 방법을 이용해 이동 또는 안내
 - 이후 격리공간은 소독을 시행하고, 완료될 때까지 임시 폐쇄

3) 경기장에 확진환자 방문이 확인된 경우 조치

※ 경기장에 확진환자 방문이 확인된 경우 조치

- 확진 환자(선수·관계자)에 노출되었던 경기장은 질병관리본부 소독지침(별첨)에 따라 당일 소독을 실시한 후, 최소 다음날까지 사용을 금지하고, 이후 사용 가능하다는 것이 기본 원칙 (이 외 질병관리본부, 문체부 등 정부 지침에 따라 추가 사용 금지)

4) 코로나19 바이러스 감염병 상황에 따라 운영 대책 변동 가능

- 본 매뉴얼에 명시되어 있지 않는 사항은 (사)대한스쿼시연맹 대회운영 기본 안전지침에 따른다.

5) 경기장 입장 전 체온측정 실시 및 출입스티커 부착

- 체온 측정 시 37.5도 이상 발열 발생의 경우 대회 출전 불가능
- 체온 측정 후 정상 체온 시 스티커 및 도장 표시

※기타 대회/행사 운영 대책 사항

| | |
|-------------|---|
| 최소 필수 인원 | 선수, 지도자, 심판, 운영진만 참여가능, 무관중 경기 |
| 체온측정 시스템 설치 | 출입 통로 제한 및 출입구 한 곳으로 통일 |
| 안전거리 2M 확보 | 선수, 지도자, 심판 좌석배치 2M 간격 유지 |
| 마스크착용 | 경기장/행사장 내 항시 마스크 착용(개인 소지 의무) |
| 위생 장갑 착용 | 대회/행사 운영 활동 시 반드시 위생 장갑(비닐/라텍스) 착용 |
| 인원 밀집 최소화 | 개회식/시상식 미 진행, 경기장 출입 가능자/대상자 사전 연락(외부대기) |
| 학생 안전 최우선 | 일반부 경기와 시간 격차, 학부모 참석 불가(지도자가 없는 경우 가능) *행사 진행 시 학생 대상 행사 지양 |
| 다중 이용 시설 제한 | 샤워실, 탈의실 등 미개방, 정수기, 자판기 등 사용 제한 |
| 운영본부 출입제한 | 대회 운영진 외 운영본부 출입 금지 *선수/지도자 등 문의 사항의 경우 비대면 우선 연락 원칙 |
| 행동요령 포스터 부착 | 경기장/행사장 출입구 경기장 통로 및 내측 |
| 예방 물품 배치 | 체온계, 손소독제, 비상용 마스크 등 |
| 자가문진표 작성 | 참가자, 관계자 전원 참가 전, 후 자가 문진표 작성 |

별첨 1. 코로나19 예방 자가 문진표

| | | | | | |
|-----|--|-------|--|-----|--|
| 소 속 | | 성 별 | | 나 이 | |
| 성 명 | | 연 락 처 | | | |

(사)대한스쿼시연맹에서는 감염병 예방관리 위해 「개인정보보호법」 제15조 제1항 제2호에 따라 정보주체의 별도 동의 없이 개인정보를 수집·이용합니다.

1. [건강상태] 다음 중 해당하는 증상이 있다면 모두 표시해주시오.

- 모두 없음 37.5 °C 이상 발열 (해열제 복용 유무 예 아니오)
 기침 호흡곤란 가래 인후통 두통 근육통 기타: _____

2. [이동경로] 최근 14일 이내 방문한 곳에 대해서 답해주시오.

1) [해외방문] 최근 14일 이내 해외(미국, 이태리, 스페인, 중국 등)를 다녀 온 적이 있습니까?

- 없음 있음 (국가/지역 : _____/_____, 기간: _____~_____)

※ 입국시 경유한 국가 : 없음 있음 (국가: _____, 기간: _____~_____)

2) [국내방문] 최근 14일 이내에 국내의 확진자의 이동경로에 포함된 장소에 방문한 적이 있습니까?

- 없음 있음

※ 있다면 어느 장소인지 구체적으로 기입해 주세요 (_____)

3. [본인] 코로나바이러스감염증-19 관련하여 관할보건소나 질병관리본부에서 접촉관리 대상자로 연락 받은 적이 있습니까?

- 없음 있음 (* 연락받은 날짜: _____년 _____월 _____일)

4. [주변인] 가족이나 거주를 같이 하는 사람, 친구, 지인 등 밀접하게 접촉을 하는 사람들 중 코로나바이러스감염증-19 확진 받았거나, 의심증상으로 격리, 접촉자로 자가격리가 있습니까?

- 없음
 있음 ①확진 ②의심증상으로 격리 ③접촉자로 자가격리

(접촉일자 _____년 _____월 _____일 / 기간: _____일)

상기 문진에 대한 대답은 모두 진실이며, 만약 거짓으로 대답하여 향후 코로나바이러스감염증-19와 관련된 문제 발생시, 모든 책임은 본인이 질 것을 약속합니다.

확인일자 : 2020년 월 일

이름: _____ , 서명: _____

별첨 2. (사)대한스쿼시연맹 및 산하연맹 담당자

| 소 속 | 직 급 | 성 명 |
|--------------|-------|-------|
| 사단법인 대한스쿼시연맹 | 사무처장 | 최 인 수 |
| 서울스쿼시연맹 | 전무이사 | 신 의 균 |
| 인천스쿼시연맹 | 전무이사 | 구 룬 회 |
| 대전스쿼시연맹 | 전무이사 | 조 성 훈 |
| 대구스쿼시연맹 | 전무이사 | 최 명 수 |
| 광주스쿼시연맹 | 사무국장 | 박 한 솔 |
| 울산스쿼시연맹 | 전무이사 | 강 신 균 |
| 부산스쿼시연맹 | 전무이사 | 이 정 현 |
| 강원도스쿼시연맹 | 전무이사 | 임 재 흥 |
| 경기도스쿼시연맹 | 사무차장 | 정 윤 철 |
| 충북스쿼시연맹 | 전무이사 | 김 두 환 |
| 충남스쿼시연맹 | 전무이사 | 나 민 우 |
| 전북스쿼시연맹 | 전무이사 | 김 익 성 |
| 전남스쿼시연맹 | 전무이사 | 김 영 재 |
| 경북스쿼시연맹 | 전무이사 | 안 우 철 |
| 경남스쿼시연맹 | 전무이사 | 김 동 우 |
| 제주스쿼시연맹 | 전무이사 | 김 계 형 |
| 세종스쿼시연맹 | 전무이사 | 김 규 형 |
| 대학스쿼시연맹 | 전무이사 | 김 창 우 |
| 실업스쿼시연맹 | 부 회 장 | 이 원 석 |

별첨 3. 전국규모대회 경기장 별 인근 선별진료소

[2020.04.23. 기준 / 출처: 질병관리본부]

| 경 기 장 | 선별진료소 | 주소 및 연락처 | 경기장과의 거리 |
|----------------|-----------------|---|------------------|
| 청주국제스쿼시경기장 | 청주시상당보건소 | 충북 청주시 상당구 남일면 단재로 480 · 043-201-3117 | 5.9KM (차량 9분) |
| 김천 스쿼시 경기장 | 김천시보건소 | 경북 김천시 시청1길 1 김천시청 · 054-433-4000 | 4KM (차량 9분) |
| 전라북도체육회관 | 전주시보건소 덕진진료실 | 전북 전주시 덕진구 벚꽃로 55 · 063-250-3907 | 2KM (차량 6분) |
| 전주비전대학교 스쿼시장 | 전주병원 | 전북 전주시 완산구 한두평3길 13 · 063-220-7200 | 3.8KM (차량 8분) |
| 인천열우물경기장 | 나은병원 | 인천광역시 서구 원적로 23 · 1661-0099 | 1.7KM (차량 2분) |
| 광주광역시체육회관 | 남구보건소 | 광주 남구 봉선로 1 · 062-607-4450 | 2.7KM (차량 8분) |
| 울산문수스쿼시경기장 | 좋은삼정병원 | 울산 남구 북부순환도로 51 · 052-220-7500 | 3.3KM (차량 5분) |
| 제주도체육회관 스쿼시경기장 | 제주한국병원 | 제주 제주시 서광로 193 · 064-750-0000 | 671M (차량 2분) |

※ 경기장 변동 시 해당 인근 선별진료소 정보 제공 예정